



### Procedura postępowania w przypadku utraty/ dezaktywacji mikroczipu

Należy w kolejności wykonać:

1. Badanie RTG, które potwierdzi lub wykluczy obecność mikroczipu.
2. Ponownie oznakować psa mikroczipem i jednocześnie pobrać krew celem określenia profilu DNA psa.
3. Potwierdzić pochodzenie psa z profilem DNA co najmniej jednego z rodziców.
4. Złożyć za pośrednictwem macierzystego Oddziału ZKwP do Zarządu Głównego wnioski o zmianę numeru mikroczipu w rodowodzie wraz z profilem DNA potwierdzającym pochodzenie psa i potwierdzeniem znakowania.
5. Wszelkie koszty związane ze zmianą mikroczipu ponosi właściciel psa.

#### Uwaga:

Powyższa procedura dotyczy psów urodzonych w Polsce.

Psy z rodowodem zagranicznym podlegają procedurze kraju pochodzenia psów.

#### Zalecenia Głównej Komisji Hodowlanej:

1. Podwójnie oznakować szczenięta do przeglądu miotu (mikroczip i tatuaż).
2. W trakcie czipowania przez lekarza weterynarii pobrać od szczeniąt materiał do badania DNA i określić profil w certyfikowanym laboratorium (po utracie mikroczipu wykonać badanie potwierdzające pochodzenie psa).
3. Posiadać profil DNA ojca i matki psa.
4. Używać mikroczipów z kodem naszego kraju tj. 61609XXYYY.
5. Hodowca powinien posiadać czytnik mikroczipów, aby wydać nabywcy zidentyfikowane szczenię.